Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://sutter.nt-rt.ru || sau@nt-rt.ru

Kabel und Handgriffe
für die Elektrochirurgie

Electrosurgery Cables and Pencils

PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany

Inhalt / Content

2 **Bipolare Kabel I Bipolar cables**

5 **Monopolare Kabel I Monopolar cables**

6 **Monopolare Elektrodenhandgriffe I Monopolar electrode pencils**

7 **Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel I Patient plates, patient plate connecting cables**

7 **Adapter I Adapters**

Bipolare Kabel
Bipolar cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen I Our technology – your benefit



- Flexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“ durch fein geflochtene Adern
  Flexible and virtually without “memory effect“ because of fine braided wires
- Lange Lebensdauer/hohe Korrosionsbeständigkeit durch einzeln versilberte Drähte
  Long-lasting/high resistance to corrosion thanks to individually silver-plated wires
- Maximale elektrische Sicherheit durch separat kunststoffisolierte Litzen
  Maximum electrical safety due to individually plastic-insulated wire strings
- Langlebig und hypoallergen durch hochwertigen Silikonmantel
  Long-lasting and hypoallergenic due to high-quality silicone wall
- Autoklavierbar
  Autoclavable

	▪ Sutter CURIS®	▪ Sutter BM-780 II ▪ Martin ▪ Berchtold ▪ Aesculap	▪ Valleylab/Covidien/ Medtronic ▪ Lamidey ▪ Bowa	▪ Erbe (außer/except: ICC/VIO International) ▪ K. Storz
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	-	**37 01 38 K** Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	**37 01 50 K** Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	**37 01 30 K** Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	**37 01 54 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m	**37 01 38 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	**37 01 50 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	**37 01 30 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	**37 01 54 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m, angled	**37 01 38 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 50 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 30 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: Aesculap Instrumente Suitable for: Aesculap instruments	**37 01 54 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m, angled	**37 01 38 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 50 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 30 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	**37 01 54 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m	**37 01 38 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	**37 01 50 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	**37 01 30 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	**37 01 54 SG** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m, angled	-	**37 01 50 SG** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m, angled	-
 Passend an: To-BiTE™, Calvian® Suitable for: To-BiTE™, Calvian®	**37 01 54 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 3.0 m	**37 01 38 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	**37 01 50 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	**37 01 30 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m
 Passend an: Ethicon Powerstar Suitable for: Ethicon Powerstar	**37 01 54 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 3.0 m	**37 01 38 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	**37 01 50 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	**37 01 30 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m
 Passend an: K. Storz Instrumente Suitable for: K. Storz instruments	-	**37 01 38 T** Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	**37 01 50 T** Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	**37 01 30 T** Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m
 Passend an: R. Wolf Instrumente Suitable for: R. Wolf instruments	-	**37 01 38 W** Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	**37 01 50 W** Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	**37 01 30 W** Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m

	▪ US Standard ▪ Erbe ICC International	▪ Olympus ▪ Söring ▪ COA-COMP ▪ Erbe VIO International	▪ Ellman
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	**37 01 35 K** Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	**37 01 53 K** Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	-
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	**37 01 35 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	**37 01 53 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	**37 01 40 L** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	**37 01 35 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 53 G** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	-
 Passend an: Aesculap Instrumente Suitable for: Aesculap instruments	**37 01 35 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 53 A** Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	-
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	**37 01 35 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	**37 01 53 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	**37 01 40 S** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	**37 01 35 SG** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 53 SG** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m, angled	**37 01 40 SG** Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m, angled
 Passend an: To-BiTE™, Calvian® Suitable for: To-BiTE™, Calvian®	**37 01 35 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	**37 01 53 R** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	-
 Passend an: Ethicon Powerstar Suitable for: Ethicon Powerstar	**37 01 35 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	**37 01 53 P** Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	-
 Passend an: K. Storz Instrumente Suitable for: K. Storz instruments	**37 01 35 T** Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	-	-
 Passend an: R. Wolf Instrumente Suitable for: R. Wolf instruments	**37 01 35 W** Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	-	-

Entspricht nicht dem Abschnitt 46.104b) der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2007. Dieses Kabel **nur** an den bipolaren Ausgang von Elektrochirurgiegeräten anschließen.
Does not correspond to section 46.104b) of the international standard IEC 60601-2-2:2007. Connect these cables **only** to the bipolar output of the electrosurgical unit used.

Monopolare Kabel
Monopolar cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen I Our technology – your benefit

- Hochflexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“ durch fein geflochtene Adern
  Flexible and virtually without “memory effect“ because of fine braided wires
- Lange Lebensdauer/hohe Korrosionsbeständigkeit durch einzeln versilberte Drähte
  Long-lasting/high resistance to corrosion thanks to individually silver-plated wires
- Langlebig und hypoallergen durch hochwertigen Silikonmantel
  Long-lasting and hypoallergenic due to high-quality silicone wall
- Autoklavierbar
  Autoclavable

Sicherheitskabel I Safety cables

- Einzigartige Sicherheitshülse - macht alle gewöhnlichen 4 mm Stecker berührungssicher
  Unique safety sleeve – turns all common male 4 mm connectors touch-safe
- Fester Halt am Instrument durch vergoldete Lamellenkontakte
  Safe grip to the instrument due to gold-plated basket contacts
- Kabel mit 4 mm Sicherheitsstecker (36 01 85, 36 01 86, 36 01 87, 36 01 88)
  Cables with 4 mm safety connector (36 01 85, 36 01 86, 36 01 87, 36 01 88)

	▪ Sutter CURIS® ▪ Valleylab/Covidien/Medtronic ▪ Conmed ▪ Bovie ▪ Bowa	▪ Valleylab/Covidien/Medtronic ▪ Conmed ▪ Bovie ▪ Bowa	▪ 4 mm-Anschluss I 4 mm connector ▪ Erbe T-Serie
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 4 mm Anschluss* 4 mm connector*	**36 01 71** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m	-	**36 01 73** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m
 4 mm Anschluss* 4 mm connector*	**36 01 87** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.0 m, touch-safe	**36 01 88** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 5,0 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 5.0 m, touch-safe	**36 01 85** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.5 m, touch-safe
 Passend an: Resektoskope Suitable for: Resectoscope instruments	**36 01 92** Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m	-	**36 01 93** Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m

* Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten I Suction tubes, laparoscopic instruments, monopolar forceps

	▪ Erbe ACC ▪ Erbe ICC/VIO ▪ K. Storz ▪ R. Wolf	▪ Sutter BM-780 II ▪ Martin ▪ Berchtold ▪ Aesculap	▪ Ellman
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 4 mm Anschluss* 4 mm connector*	**36 01 72** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m	**36 01 70** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m	**36 01 97** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 3.0 m
 4 mm Anschluss* 4 mm connector*	**36 01 86** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.5 m, touch-safe	**36 01 85** Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.5 m, touch-safe 	-
 Passend an: Resektoskope Suitable for: Resectoscope instruments	**36 01 91** Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m	**36 01 90** Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m	-

* Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten I Suction tubes, laparoscopic instruments, monopolar forceps

Monopolare Elektrodenhandgriffe
Monopolar electrode pencils

Generator	REF
Sutter CURIS® Ø 2,4 mm	**36 07 04** Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 3.0 m
Sutter CURIS® Ø 1,6 mm	**36 02 14** Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m
Sutter BM-780 II Ø 2,4 mm	**36 02 18** Monopolarer Elektrodenhandgriff mit einem Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar electrode pencil with one finger switch Cable length: 4.0 m
Sutter BM-780 II Ø 1,6 mm	**36 02 15** Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m
Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie, Bowa, Erbe International Ø 2,4 mm	**36 07 01** Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar electrode pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 4.0 m

Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel
Patient plates, patient plate connecting cables

Generator	REF
Sutter CURIS®	**36 02 38** Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 3,0 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 3.0 m
 Sutter BM-780 II/CURIS®	**36 02 26** Gummi-Neutralelektrode „klein“ mit Kabel Kabellänge: 4,0 m, wiederverwendbar Patient plate, “small“ made of rubber with cable Cable length: 4.0 m, reusable
 Sutter BM-780 II, Martin, Aesculap	**36 02 36** Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 4,5 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 4.5 m
 Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie	**36 02 37** Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 3,0 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 3.0 m
Für/for 36 02 36 + 36 02 37 + 36 02 38	**12 80 H** Einmal-Neutralelektrode selbstklebend - elektrisch leitend Maße: 176 x 122 mm, VPE: 5 x 10 Stk. Patient plates, single-use, adhesive - electrically conductive Measurements: 176 x 122 mm, 5 x 10 pcs.

Adapter
Adapters

Monopolar	
Sutter BM-780 II Martin, Berchtold	**36 85 87** Monopolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: US-style 3-Pin-Kabel Monopolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For connecting: US-style 3-pin cable
Erbe ACC/ICC	**36 86 87** Monopolarer Adapter Erbe ICC/ACC Für: US-style 3-Pin-Kabel Monopolar adapter Erbe ICC/ACC For: US-style 3-pin cable

Bipolar	
Sutter BM-780 II	**37 38 51** Bipolarer Adapter Sutter BM-780 II Für: RaVoR™ bipolare Elektroden single-use Bipolar adapter Sutter BM-780 II For: RaVoR™ bipolar electrodes single-use
Sutter BM-780 II Martin, Berchtold	**37 38 50** Bipolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa-Kabel (2 x 4 mm) Bipolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa cable (2 x 4 mm)
Sutter CURIS® Valleylab/Covidien	**37 50 30** Bipolarer Adapter Sutter CURIS®, Valleylab/Covidien Für: Erbe-Kabel Bipolar adapter Sutter CURIS®, Valleylab /Covidien For: Erbe cable
 Sutter To-BiTE™ Sutter Calvian®	**37 01 00 R** Bipolarer Adapter Sutter To-BiTE™, Calvian® Länge: 40 cm Für: Europ. Flachstecker Bipolar adapter Sutter To-BiTE™, Calvian® length: 40 cm For: Europ. flat connector

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://sutter.nt-rt.ru || sau@nt-rt.ru